モータマッチング・容量形状種別一覧_APGタイプ

2025/6/20

モータ容量 (W)	メーカー名	タイプ	定格回転速度 (r/min)	フランジ種別
100	INOVANCE	MS1H1-10B30CB-XXXXZ-INT	3000	100S1
	ABB	BSM	3000	100S1
	LS ELECTRIC	PEGA-A01A	2400	100S1
		APMC-FAL01A	3000	100S1
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	100S1
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	100S1
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	100S1
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	100S1
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	100S1
		SV2シリーズ	3000	100S1
	山洋電気(株)	R2AA04(Rシリーズ・R2・□40・AC200V)	3000	100S1
		R1AA04(Rシリーズ・R1・□40・AC200V)	3000	100S1
		R1EA04(Rシリーズ・R1・□40・AC100V)	3000	100S1
		GAM1E4(Gシリーズ・G1・□40・AC100V)	3000	100S1
		GAM1A4(Gシリーズ・G1・□40・AC200V)	3000	100S1
		GAM2E4(Gシリーズ・G2・□40・AC100V)	3000	100S1
		GAM2A4(Gシリーズ・G2・□40・AC200V)	3000	100S1
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	100S1
	多摩川精機(株)	TS4613,TSM3303,TSM4303	3000	100S1
	デルタ電子(株)	ECMA-C*04(□40)	3000	100S1
		ECM-A3L-C*040(□40)	3000	100S1
		ECM-A3H-C*040(□40)	3000	100S1
		ECM-B3L-C*040(□40)	3000	100S1
	パナソニック(株)	MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	100S1
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	100S3(注1)
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	100S1
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	100S1
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	100S1
	Bosch Rexroth	MSM019B	–	100S3
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	100S1
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	100S1
		HF-KN(JNシリーズ)	3000	100S1
		HK-KT_W(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	100S1
		HK-MT_VW(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
		HK-MT_W(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	100S1
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	100S1
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	100S1
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	100S1
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	100S1
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	100S1
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A046-010	3000	100S1
150	LS ELECTRIC	APMC-FAL015A	3000	150S1
	山洋電気(株)	GAM1A4015F0	3000	150S1
		GAM2A4015V0	3000	150S1
		GAM2A4015F0	3000	150S1
	三菱電機(株)	HK-KT1M3W	3000	150S1
		HK-MT1M3W	3000	150S1
		HK-MT1M3VW	3000	150S1
		HK-MT1M3VW	3000	200S1
	(株)安川電機	SGMXJ-C2A	3000	150S1
		SGMXJ-C2A	3000	200S1
		SGMXA-C2A	3000	150S1
		SGMXA-C2A	3000	200S1
		SGM7J-C2A	3000	150S1
		SGM7A-C2A	3000	150S1
160	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A1510V	8000	100S6
		MPL-B1510V	8000	100S6
200	INOVANCE	MS1H1-20B30CB-XXXXZ-INT	3000	200S2
	LS ELECTRIC	APMC-FBL02A	3000	200S2
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	200S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	200S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	200S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	200S3
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	200S2
		SV2シリーズ	3000	200S2
	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	200S2
		SMC(G1シリーズ)	3000	200S2
	山洋電気(株)	R2EA06(Rシリーズ・R2・□60・AC100V)	3000	200S2
		R2AA06(Rシリーズ・R2・□60・AC200V)	3000	200S2
		R5AA06(Rシリーズ・R5・□60・AC200V)	3000	200S2
		R2GA06(Rシリーズ・R2・□60・DC48V)	3000	200S2
		R1AA06(Rシリーズ・R1・□60・AC200V)	3000	200S2
		R1EA06(Rシリーズ・R1・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM1E6(Gシリーズ・G1・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM1A6(Gシリーズ・G1・□60・AC200V)	3000	200S2
		GAM2E6(Gシリーズ・G2・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM2A6(Gシリーズ・G2・□60・AC200V)	3000	200S2
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	200S2
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	200S2
	多摩川精機(株)	TS4607,TSM3202,TSM4202	3000	200S2
		TS4613,TSM3303,TSM4303	3000	200S2
	デルタ電子(株)	ECMA-C*06(□60)	3000	200S2
		ECM-A3L-C*060(□60)	3000	200S2
		ECM-A3H-C*060(□60)	3000	200S2
		ECM-B3M-C*060(□60)	3000	200S2

	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	200S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	200S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	200S3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	200S3
		MUMA021P1(100V)(MINAS Eシリーズ)	3000	200S3
		MUMA022P1(200V)(MINAS Eシリーズ)	3000	200S3
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	200S2
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	200S2
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	200S2
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	200S2
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	200S2
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	200S2
		HF-KN(JNシリーズ)	3000	200S2
		HK-KT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	200S2
		HK-KT_4_W(□60)(J5シリーズ)	1500	400S1
		HK-KT_4_W(□60)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1500	400S1
		HK-MT_VW(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2
		HK-MT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	200S2
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	200S2
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	200S2
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	200S2
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	200S2
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	200S2
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A070-020	3000	200S2
300	LS ELECTRIC	PEGA-B03A	3000	400S1
	ファナック(株)	βiS 0.5/6000-B	6000	200S5
		βiS 0.5/6000HV-B	6000	200S5
370	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A210V	8000	200S7
		MPL-B210V	8000	200S7
		VPL-A0633C	3000	400S6
375	三菱電機(株)	HK-KT_4_W(□80)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1500	750S2
400	INOVANCE	MS1H1-40B30CB-XXXXZ-INT	3000	400S1
		MS1H4-40B30CB-XXXXZ-INT	3000	400S1
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	400S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	400S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	400S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	400S3
	LS ELECTRIC	APMC-FBL04A	3000	400S1
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	400S1
		SV2シリーズ	3000	400S1
	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	400S1
		SMC(G1シリーズ)	3000	400S1
	山洋電気(株)	R2AA06(Rシリーズ・R2・□60・AC200V)	3000	400S1
		R5AA06(Rシリーズ・R5・□60・AC200V)	3000	400S1
		R1AA06(Rシリーズ・R1・□60・AC200V)	3000	400S1
		GAM1A6(Gシリーズ・G1・□60・AC200V)	3000	400S1
		GAM2A6(Gシリーズ・G2・□60・AC200V)	3000	400S1
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	400S1
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	400S1
	多摩川精機(株)	TS4609,TSM3204,TSM4204	3000	400S1
		TS4613,TSM3303,TSM4303	3000	400S1
	デルタ電子(株)	ECMA-C*06(□60)	3000	400S1
		ECMA-C-H	3000	400S1
		ECM-A3L-C*060(□60)	3000	400S1
		ECM-A3H-C*060(□60)	3000	400S1
		ECM-B3M-C*060(□60)	3000	400S1
		ECMA-J*06(□60)	3000	400S1
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	400S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	400S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	400S3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	400S3
		MUMA042P1(200V)(MINAS Eシリーズ)	3000	400S3
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	400S1
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	400S1
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	400S1
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	400S1
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	400S1
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	400S1
		HF-KN(JNシリーズ)	3000	400S1
		HK-KT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	400S1
		HK-KT_4_W(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		HK-MT_VW(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		HK-MT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	400S1
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	400S1
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	400S1
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	400S1
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A070-040	3000	400S1
		TLP-B070-040	3000	400S1
450	LS ELECTRIC	APMC-FCL05D	2000	750S2
	(株)安川電機	SGMXG(Σ-Xシリーズ)	1500	1000K67
500	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130) (J5シリーズ)(200Vアンプ時)	2000	1500K33
		HG-SR1000r/min(J4シリーズ)	1000	1500K33
	ファナック(株)	βiS 1/6000-B	6000	400S1
		βiS 1/6000HV-B	6000	400S1
	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0633F	4500	400S6
550	ファナック(株)	βiS 1.5/6000-B	6000	400S1
		βiS 1.5/6000HV-B	6000	400S1

560	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1001C	2800	750S9
570	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0633M	6500	400S6
		VPL-B0633T	6500	400S6
590	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0753C	3300	750S8
600	LS ELECTRIC	APMC-FCL06A	3000	750S2
	オムロン(株)	1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V)	2000	1000K21
	Kinco	SMC60S-0060-30**K-5DS*	3000	600S1
	山洋電気(株)	GAM1A6060F0	3000	600S1
		GAM2A6060V0	3000	600S1
		GAM2A6060F0	3000	600S1
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	750S2
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	750S2
	多摩川精機(株)	TS4613,TSM3303,TSM4303	3000	750S2
	デルタ電子(株)	ECMA-G	1000	2000K32
	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1000	2000K33
		HK-KT63W	3000	600S1
		HK-KT634W	3000	600S1
		HK-MT63W	3000	600S1
		HK-MT63W	3000	750S1
		HK-MT63VW	3000	600S1
	(株)安川電機	SGMXJ-06A	3000	600S1
		SGMXJ-06A	3000	750S1
		SGMXA-06A	3000	600S1
		SGMXA-06A	3000	750S1
		SGM7J-06A	3000	600S1
		SGM7A-06A	3000	600S1
750	INOVANCE	MS1H1-75B30CB-XXXXZ-INT	3000	750S2
		MS1H4-75B30CB-XXXXZ-INT	3000	750S2
	LS ELECTRIC	APMC-FCL08A	3000	750S2
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	750S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	750S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	750S3
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	750S2
		SV2シリーズ	3000	750S2
	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	750S2
		SMC(G1シリーズ)	3000	750S2
	山洋電気(株)	R2AA08(Rシリーズ・R2・□80・AC200V)	3000	750S1
		R2AA10(Rシリーズ・R2・□100・AC200V)	3000	1000K22
		R5AA08(Rシリーズ・R5・□80・AC200V)	3000	750S1
		R2CA10(Rシリーズ・R2・□100・AC400V)	3000	1000K22
		R1AA08(Rシリーズ・R1・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM1A8(Gシリーズ・G1・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM2A8(Gシリーズ・G2・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM2AA(Gシリーズ・G2・□100・AC200V)	3000	1000K22
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	750S2
	多摩川精機(株)	TS4614,TSM3304,TSM4304	3000	750S2
		TS4613,TSM3303,TSM4303	3000	750S2
	デルタ電子(株)	ECMA-C*08(□80)	3000	750S2
		ECMA-C-H	3000	750S2
		ECM-A3L-C*080(□80)	3000	750S2
		ECM-A3H-C*080(□80)	3000	750S2
		ECM-B3M-C*080(□80)	3000	750S2
		ECMA-J*08(□80)	3000	750S2
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	750S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	750S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	750S3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	750S3
	ファナック(株)	βiS 4/4000-B	3000	750S6
		βiS 4/4000HV-B	3000	750S6
		βiSc 4/4000-B	3000	750S6
		βiSc 4/4000HV-B	3000	750S6
	富士電機(株)	GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	750S1
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	750S2
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	750S2
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	750S2
		HK-KT_W(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	750S2
		HK-MT_VW(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
		HK-MT_W(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	750S2
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	750S2
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	750S2
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	750S2
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	750S2
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	750S2
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A090-075	3000	750S2
		TLP-B090-075	3000	750S2
800	芝浦機械(株)	VLBST(1500min^{-1})	1500	2000K31
	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0753E	4600	750S8
810	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0753E	4500	750S8
820	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0753M	6000	750S8
850	INOVANCE	MS1H3-85B15CB-XXXXZ-INT	1500	2000K32
		MS1H3-85B15CD-XXXXZ-INT	1500	2000K32
	デルタ電子(株)	ECMA-F	1500	2000K32
		ECMC-F	1500	2000K32
	パナソニック(株)	MDMF(MINAS A6シリーズ)	1500	2000K32
	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1000	3000K33
		HG-SR1000r/min(J4シリーズ)	1000	3000K33
860	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A230P	5000	750S8
		MPL-B230P	5000	750S8

870	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1003C	2250	1500K99
900	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A145-090	1000	3000K32
	デルタ電子(株)	ECMA-G	1000	3000K32
		ECMA-M	1000	3000K32
960	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1003C	2500	1500K99
1000	INOVANCE	MS1H2-10C30CB-XXXXZ-INT	3000	1000K13
		MS1H2-10C30CD-XXXXZ-INT	3000	1000K13
	オムロン(株)	G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	1000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC400V)	3000	1000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	1000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	1000K21
		Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 2000r/min)	2000	1500K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC200V)	2000	1500K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC400V)	2000	1500K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC200V)	2000	1500K32 2000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V)	2000	1500K32 2000K32
	山洋電気(株)	R2AA10(Rシリーズ・R2・□100・AC200V)	3000	1000K22
		R2CA10(Rシリーズ・R2・□100・AC400V)	3000	1000K22
		R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	3000	1000K22
	芝浦機械(株)	VLBSV(1500min^{-1})	1500	2000K31
		VLBST(1500min^{-1})	1500	2000K31
	デルタ電子(株)	ECMA-C*10(□100)	3000	1000K22
		ECMA-E*13(□130)	2000	1500K32
		ECMC-C	3000	1000K22
		ECMC-E(□130)	2000	1500K32
		ECM-B3M-E*13(□130)	2000	1500K32
		ECMA-J*10(□100)	3000	1000K22
		ECMA-K*13(□130)	2000	1500K32
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	1000K21
		MSMF(MINAS A6シリーズ □100mm)	3000	1000K21
		MDME(MINAS A5シリーズ)	2000	1500K32
		MDMF(MINAS A6シリーズ)	2000	1500K32
	ファナック(株)	αiS 4/6000-B	6000	750S6
		αiS 4/6000HV-B	6000	750S6
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	1000K23
		GYG(ALPHA5シリーズ)	2000	1500K32
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	1000K23
		GYG(ALPHA7シリーズ)	2000	1500K32
	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	1000K23
		HG-SR2000r/min(J4シリーズ)	2000	1500K33
		HG-JR	3000	1000K67
		HK-KT_W(□90) (J5シリーズ)	1500	1500K61
		HK-KT_4W(□90) (J5シリーズ)	1500	1500K61
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	2000	1500K33
		HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1000	3000K33
		HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)	2000	2000K33
		HK-RT_W(□90) (J5シリーズ)	3000	1500K61
		MM-CF(センサレスサーボシリーズ)	2000	1500K33
	(株)安川電機	SGMSV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	1000K13
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A115-100	3000	1000K22
		TLP-A145-100	2000	1500K32
		TLP-B115-100	3000	1000K22
		TLP-B145-100	2000	1500K32
		MPL-A320H	3350	1000K99
1140	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1001M	6000	750S9
1200	Kinco	SMC(G1シリーズ)	3000	1500K32
	山洋電気(株)	R2AA13	2000	2000K32
		R2CA13(Rシリーズ・R2・□130・AC400V)	2000	2000K32
		GAM2AB(Gシリーズ・G2・□130・AC200V)	2000	2000K32
	ファナック(株)	βiS 8/3000HV-B	2000	2000F31
		βiSc 8/3000-B	2000	2000F31
		βiSc 8/3000HV-B	2000	2000F31
		βiF 8/2000-B	2000	2000F31
1290	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1001M	6500	750S9
1300	INOVANCE	MS1H3-13C15CB-XXXXZ-INT	1500	3000K32
		MS1H3-13C15CD-XXXXZ-INT	1500	3000K32
	デルタ電子(株)	ECMA-F	1500	3000K32
		ECMC-F	1500	3000K32
		ECMA-L	1500	3000K32
	パナソニック(株)	MGMF(MINAS A6シリーズ)	1500	3000K32
	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A320P	4750	1000K99
1310	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1003E	3750	1500K99
1400	芝浦機械(株)	VLBST(3000min^{-1})	3000	1500K31
	INOVANCE	MS1H2-15C30CB-XXXXZ-INT	1500	1500K13
		MS1H2-15C30CD-XXXXZ-INT	1500	1500K13
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	1500K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	1500K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC400V)	3000	1500K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	1500K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	1500K21
		Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 2000r/min)	2000	3000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC200V)	2000	3000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC400V)	2000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC200V)	2000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V)	2000	3000K32
	Kinco	SMC(G1シリーズ)	3000	2000K32

1500	山洋電気(株)	R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	1500	1500K22
		R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	1500	2000K22
		GAM1AA(Gシリーズ・G1・□100・AC200V)	3000	1500K22
		GAM2AA(Gシリーズ・G2・□100・AC200V)	3000	1500K22
		R2AA10(Rシリーズ・R2・□100・AC200V)	2000	3000K22
	芝浦機械(株)	VLBSV(1500min^{-1})	1500	3000K33
		VLBST(1500min^{-1})	1500	3000K33
	デルタ電子(株)	ECMA-E*13(□130)	2000	3000K32
		ECMC-E(□130)	2000	3000K32
		ECM-B3M-E*13(□130)	2000	3000K32
		ECMA-K*13(□130)	2000	3000K32
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	1500K21
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	1500K21
		MDME(MINAS A5シリーズ)	2000	3000K32
		MDMF(MINAS A6シリーズ)	2000	3000K32
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	1500K23
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	1500K33
		GYG(ALPHA5シリーズ)	2000	3000K32
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	1500K23
		GYG(ALPHA7シリーズ)	2000	3000K32
	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	1500K23
		HG-SR2000r/min(J4シリーズ)	2000	3000K33
		HG-JR	3000	1500K67
		HK-RT_W(□90) (J5シリーズ)	1500	1500K61
		MM-CF(センサレスサーボシリーズ)	2000	3000K33
	(株)安川電機	SGMSV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	1500K13
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	1500K13
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	2000K13
	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-B320P	5000	1000K99
1600	ファナック(株)	αiF 8/3000-B	3000	2000F31
		αiF 8/3000HV-B	3000	2000F31
	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1002F	5000	1000K99
1610	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1303B	1950	3000KBC
1650	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1003F	4750	1500K99
1750	三菱電機(株)	HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	2000	3000K33
1800	山洋電気(株)	R2AA13	2000	3000K32
		R2CA13(Rシリーズ・R2・□130・AC400V)	2000	3000K32
	芝浦機械(株)	VLBSV(3000min^{-1})	3000	2000K31
		VLBST(3000min^{-1})	3000	2000K31
	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A330P	5000	1500K99
		MPL-B330P	5000	1500K99
1830	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1303C	2250	3000KBC
1860	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1002M	6000	1500K99
1900	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1003F	5500	1500K99
2000	INOVANCE	MS1H2-20C30CD-XXXXZ(-S4)-INT	3000	2000K13
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC400V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	2000K21
		Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 2000r/min)	2000	3000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC200V)	2000	3000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC400V)	2000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC200V)	2000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V)	2000	3000K32
	山洋電気(株)	R2AA13	2000	3000K34
		R2CA13(Rシリーズ・R2・□130・AC400V)	2000	3000K34
		R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	2000	2000K22
	デルタ電子(株)	ECMA-C*10(□100)	3000	2000K22
		ECMA-E*13(□130)	2000	3000K32
		ECMC-E(□130)	2000	3000K32
		ECM-B3M-E*13(□130)	2000	3000K32
		ECMA-K*13(□130)	2000	3000K32
		ECMA-J*10(□100)	2000	2000K22
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	2000K21
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	2000K21
		MDME(MINAS A5シリーズ)	2000	3000K32
		MDMF(MINAS A6シリーズ)	2000	3000K32
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K23
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K33
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	2000K23
		GYG(ALPHA5シリーズ)	2000	3000K32
	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	2000K23
		HG-JR	3000	2000K67
		HK-KT_W(□90) (J5シリーズ)	3000	2000K61
		HK-KT_W(□90) (J5シリーズ)	2000	3000K61
		HK-KT_4W(□90) (J5シリーズ)	3000	2000K61
		HK-KT_4W(□90) (J5シリーズ)	2000	3000K61
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	2000	3000K33
		HK-ST_4_W(□176)(J5シリーズ)	2000	3000K33
		HK-RT_W(□90) (J5シリーズ)	3000	2000K61
	(株)安川電機	SGMSV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	2000K13
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	2000K13
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	2000K13
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A115-200	3000	2000K22
		TLP-B115-200	3000	2000K22
		TLP-B145-200	2000	3000K32
		TL(Y)-A410	4500	2000K22

2400	芝浦機械(株)	VLBSV(3000min^{-1})	3000	3000K33
		VLBST(3000min^{-1})	3000	3000K33
2500	INOVANCE	MS1H2-25C30CD-XXXXZ(-S4)-INT	3000	3000K13
	山洋電気(株)	R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	2500	3000K22
	(株)安川電機	SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	3000K13
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	3000K13
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A145-250	3000	3000K33
		TLP-B145-250	3000	3000K33
2600	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)	3000	3000K33
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	3000	3000K33
2820	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1303F	4000	3000KBC
3000	INOVANCE	MS1H2-30C30CD-XXXXZ(-S4)-INT	3000	3000K34
	オムロン(株)	1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	3000K32
	山洋電気(株)	R1AA13(Rシリーズ・R1・□130・AC200V)	3000	3000K34
	デルタ電子(株)	ECMA-C*13(□130)	3000	3000K33
		ECMA-J*13(□130)	3000	3000K33
	パナソニック(株)	MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	3000K32
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	3000K34
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	3000K34
	(株)安川電機	SGMSV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	3000K34

モータマッチング・容量形状種別一覧_AFCタイプ

2025/6/20

モータ容量 (W)	メーカー名	タイプ	定格回転速度 (r/min)	フランジ種別
100	INOVANCE	MS1H1-10B30CB-XXXXZ-INT	3000	100S1
	LS ELECTRIC	APMC-FAL01A	3000	100S1
		PEGA-A01A	2400	100S1
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	100S1
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V入力)	3000	100S1
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	100S1
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	100S1
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	100S1
		SV2シリーズ	3000	100S1
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	100S1
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	100S1
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	100S1
	多摩川精機(株)	TS4603,TSM3104,TSM4104	3000	100S1
	デルタ電子(株)	ECM-A3L-C*040(□40)	3000	100S1
		ECM-A3H-C*040(□40)	3000	100S1
		ECM-B3L-C*040(□40)	3000	100S1
		ECMA-C*04 (□40)	3000	100S1
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	100S3(注1)
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	100S3(注1)
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	100S1
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	100S1
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	100S1
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	100S1
	Bosch Rexroth	MSM019B	-	100S3
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	100S1
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	100S1
		HF-KNシリーズ(JNシリーズ)	3000	100S1
		HK-KT_W(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
		HK-MT_VW(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
		HK-MT_W(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	100S1
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	100S1
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	100S1
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	100S1
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	100S1
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	100S1
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	100S1
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A046-010	3000	100S1
160	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A1510V	8000	100S6
		MPL-B1510V	8000	100S6
200	INOVANCE	MS1H1-20B30CB-XXXXZ-INT	3000	200S2
	LS ELECTRIC	APMC-FBL02A	3000	200S2
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	200S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V入力)	3000	200S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	200S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	200S3
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	200S2
		SV2シリーズ	3000	200S2
	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	200S2
		SMC(G1シリーズ)	3000	200S2
	山洋電気(株)	R2EA06(Rシリーズ・R2・□60・AC100V)	3000	200S2
		R2AA06(Rシリーズ・R2・□60・AC200V)	3000	200S2
		R5AA06(Rシリーズ・R5・□60・AC200V)	3000	200S2
		R2GA06(Rシリーズ・R2・□60・DC48V)	3000	200S2
		R1AA06(Rシリーズ・R1・□60・AC200V)	3000	200S2
		R1EA06(Rシリーズ・R1・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM1E6(Gシリーズ・G1・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM1A6(Gシリーズ・G1・□60・AC200V)	3000	200S2
		GAM2E6(Gシリーズ・G2・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM2A6(Gシリーズ・G2・□60・AC200V)	3000	200S2
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	200S2
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	200S2
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	200S2
	多摩川精機(株)	TS4607,TSM3202,TSM4202	3000	200S2
	デルタ電子(株)	ECMA-C*06(□60)	3000	200S2
		ECM-A3L-C*060(□60)	3000	200S2
		ECM-A3H-C*060(□60)	3000	200S2
		ECM-B3M-C*060(□60)	3000	200S2
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	200S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	200S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	200S3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	200S3
		MUMA021P1(100V)(MINAS Eシリーズ)	3000	200S3
		MUMA022P1(200V)(MINAS Eシリーズ)	3000	200S3
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	200S2
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	200S2
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	200S2
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	200S2
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	200S2
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	200S2
		HF-KNシリーズ(JNシリーズ)	3000	200S2
		HK-KT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	200S2
		HK-MT_VW(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2
		HK-MT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2

	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	200S2
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	200S2
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	200S2
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	200S2
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	200S2
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	200S2
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A070-020	3000	200S2
300	LS ELECTRIC	PEGA-B03A	3000	400S1
370	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0633C	3000	400S6
		MPL-A210V	8000	200S7
		MPL-B210V	8000	200S7
375	三菱電機(株)	HK-KT_4_W(□80)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	3000	750S2
400	INOVANCE	MS1H1-40B30CB-XXXXZ-INT	3000	400S1
		MS1H4-40B30CB-XXXXZ-INT	3000	400S1
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	400S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V入力)	3000	400S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	400S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	400S3
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	400S1
		SV2シリーズ	3000	400S1
	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	400S1
		SMC(G1シリーズ)	3000	400S1
	山洋電気(株)	R2AA06(Rシリーズ・R2・□60・AC200V)	3000	400S1
		R5AA06(Rシリーズ・R5・□60・AC200V)	3000	400S1
		R1AA06(Rシリーズ・R1・□60・AC200V)	3000	400S1
		GAM1A6(Gシリーズ・G1・□60・AC200V)	4000	400S1
		GAM2A6(Gシリーズ・G2・□60・AC200V)	4000	400S1
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	400S1
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	400S1
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	400S1
	多摩川精機(株)	TS4609,TSM3204,TSM4204	3000	400S1
	デルタ電子(株)	ECMA-C*06(□60)	3000	400S1
		ECMA-C-H	3000	400S1
		ECM-A3L-C*060(□60)	3000	400S1
		ECM-A3H-C*060(□60)	3000	400S1
		ECM-B3M-C*060(□60)	3000	400S1
		ECMA-J*06(□60)	3000	400S1
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	400S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	400S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	400S3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	400S3
		MUMA042P1(200V)(MINAS Eシリーズ)	3000	400S3
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	400S1
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	400S1
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	400S1
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	400S1
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	400S1
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	400S1
		HF-KNシリーズ(JNシリーズ)	3000	400S1
		HK-KT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	400S1
		HK-MT_VW(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		HK-MT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	400S1
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	400S1
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	400S1
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	400S1
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	400S1
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	400S1
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A070-040	3000	400S1
		TLP-B070-040	3000	400S1
450	LS ELECTRIC	APMC-FCL05D	2000	750S2
500	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0633F	4500	400S6
500	三菱電機(株)	HG-SR1000r/min(J4シリーズ)	1000	2000K33
	ファナック(株)	βiS 1/6000-B	6000	400S1
		βiS 1/6000HV-B	6000	400S1
550	ファナック(株)	βiS 1.5/6000-B	6000	400S1
		βiS 1.5/6000HV-B	6000	400S1
560	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1001C	2800	750S9
570	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0633M	6500	400S6
		VPL-B0633T	6500	400S6
590	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0753C	3300	750SA
600	LS ELECTRIC	APMC-FCL06A	3000	750S2
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	750S2
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	750S2
	多摩川精機(株)	TS4613,TSM3303,TSM4303	3000	750S2
	デルタ電子(株)	ECMA-G	1000	2000K32
	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1000	2000K33
750	INOVANCE	MS1H1-75B30CB-XXXXZ-INT	3000	750S2
		MS1H4-75B30CB-XXXXZ-INT	3000	750S2
	LS ELECTRIC	APMC-FCL08A	3000	750S2
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	750S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V入力)	3000	750S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	750S3
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	750S2
		SV2シリーズ	3000	750S2

750	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	750S2
		SMC(G1シリーズ)	3000	750S2
	山洋電気(株)	R2AA08(Rシリーズ・R2・□80・AC200V)	3000	750S1
		R2AA10(Rシリーズ・R2・□100・AC200V)	3000	1000K22
		R5AA08(Rシリーズ・R5・□80・AC200V)	3000	750S1
		R2CA10(Rシリーズ・R2・□100・AC400V)	3000	1000K22
		R1AA08(Rシリーズ・R1・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM1A8(Gシリーズ・G1・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM2A8(Gシリーズ・G2・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM2AA(Gシリーズ・G2・□100・AC200V)	3000	1000K22
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	750S2
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	750S2
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	750S2
	多摩川精機(株)	TS4614,TSM3304,TSM4304	3000	750S2
	デルタ電子(株)	ECMA-C*08(□80)	3000	750S2
		ECMA-C-H	3000	750S2
		ECM-A3L-C*080(□80)	3000	750S2
		ECM-A3H-C*080(□80)	3000	750S2
		ECM-B3M-C*080(□80)	3000	750S2
		ECMA-J*08(□80)	3000	750S2
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	750S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	750S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	750S3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	750S3
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	750S1
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	750S1
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	750S2
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	750S2
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	750S2
		HK-KT_W(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	750S2
		HK-KT_W(□90フラットタイプ)(J5シリーズ)	3000	1000K61
		HK-MT_VW(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
		HK-MT_W(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	750S2
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	750S2
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	750S2
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	750S2
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	750S2
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	750S2
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A090-075	3000	750S2
		TLP-B090-075	3000	750S2
800	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0753E	4600	750SA
	芝浦機械(株)	VLBST(1500min^{-1})	1500	2000K31
810	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0753E	4500	750SA
820	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0753M	6000	750SA
850	INOVANCE	MS1H3-85B15CB-XXXXZ-INT	1500	2000K32
		MS1H3-85B15CD-XXXXZ-INT	1500	2000K32
	デルタ電子	ECMA-F	1500	2000K32
		ECMA-L	1500	2000K32
	パナソニック(株)	MGMF(MINAS A6シリーズ)	1500	2000K32
	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1000	3000K33
		HG-SR1000r/min(J4シリーズ)	1000	3000K33
860	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A230P	5000	750SA
		MPL-B230P	5000	750SA
900	オムロン(株)	1Sシリーズ R88M-1M(1000r/min AC200V)	1000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(1000r/min AC400V)	1000	3000K32
	デルタ電子(株)	ECMA-G	1000	3000K32
		ECMA-M	1000	3000K32
1000	INOVANCE	MS1H2-10C30CB-XXXXZ-INT	3000	1000K13
		MS1H2-10C30CD-XXXXZ-INT	3000	1000K13
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	1000K61
		Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 2000r/min)	2000	2000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC200V)	2000	2000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC400V)	2000	2000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC200V)	2000	2000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V)	2000	2000K32
	山洋電気(株)	R2AA10(Rシリーズ・R2・□100・AC200V)	3000	1000K22
		R2CA10(Rシリーズ・R2・□100・AC400V)	3000	1000K22
		GAM1AA(Gシリーズ・G1・□100・AC200V)	3000	1000K22
		GAM2AA(Gシリーズ・G2・□100・AC200V)	3000	1000K22
		R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	3000	1000K22
	芝浦機械(株)	VLBSV(1500min^{-1})	1500	2000K31
		VLBST(1500min^{-1})	1500	2000K31
	デルタ電子(株)	ECMA-C*10 (□100)	3000	1000K22
		ECMA-J*10 (□100)	3000	1000K22
	パナソニック(株)	MDME(MINAS A5シリーズ)	2000	2000K32
		MHME(MINAS A5シリーズ)	2000	2000K32
		MDMF(MINAS A6シリーズ)	2000	2000K32
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	2000	2000K32
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	1000K23
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	1000K23
	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	1000K23
		HK-KT_W(□90)(J5シリーズ)	3000	1000K61
		HG-SR2000r/min(J4シリーズ)	2000	2000K33
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	1500	2000K33
		HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1000	3000K33
		HK-KT_W(□90フラットタイプ)(J5シリーズ)	3000	1000K61
		HK-RT_4_W(□90)(J5シリーズ)	3000	1000W61
		HK-RT_W(□90)(J5シリーズ)	3000	1000W61
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	2000	2000K33
		MM-CF(センサレスサーボシリーズ)	2000	2000K33

	(株)安川電機	SGMSV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	1000K13
	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A320H	3350	1000KC9
1140	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1001M	6000	750S9
1200	山洋電気(株)	R2AA13	2000	2000K32
		R2CA13(Rシリーズ・R2・□130・AC400V)	2000	2000K32
		GAM2AB(Gシリーズ・G2・□130・AC200V)	2000	2000K32
1290	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1001M	6500	750S9
1300	INOVANCE	MS1H3-13C15CB-XXXXZ-INT	1500	3000K32
		MS1H3-13C15CD-XXXXZ-INT	1500	3000K32
	デルタ電子(株)	ECMA-F	1500	3000K32
		ECMA-L	1500	3000K32
	パナソニック(株)	MGMF(MINAS A6シリーズ)	1500	3000K32
	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A320P	4750	1000KC9
1500	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC400V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	2000K21
		Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 2000r/min)	2000	3000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC200V)	2000	3000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC400V)	2000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC200V)	2000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V)	2000	3000K32
	Kinco	SMC(G1シリーズ)	3000	2000K32
	山洋電気(株)	GAM1AA(Gシリーズ・G1・□100・AC200V)	3000	2000K22
		GAM2AA(Gシリーズ・G2・□100・AC200V)	3000	2000K22
		R2AA10(Rシリーズ・R2・□100・AC200V)	2000	3000K22
		R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	3000	2000K22
	芝浦機械(株)	VLBSV(1500min^{-1})	1500	3000K33
		VLBST(1500min^{-1})	1500	3000K33
	デルタ電子(株)	ECMA-E*13 (□130)	1500	3000K32
		ECMA-K*13 (□130)	1500	3000K32
		ECM-B3M-E*13 (□130)	1500	3000K32
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	2000K21
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	2000K21
		MDME(MINAS A5シリーズ)	2000	3000K32
		MHME(MINAS A5シリーズ)	2000	3000K32
		MDMF(MINAS A6シリーズ)	2000	3000K32
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	2000	3000K32
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K23
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K33
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	2000K23
	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	2000K23
		HG-SR2000r/min(J4シリーズ)	2000	3000K33
		MM-CF(センサレスサーボシリーズ)	2000	3000K33
	(株)安川電機	SGMSV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	2000K13
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	2000K13
		SGM7P(Σ-7シリーズ)	3000	2000K31
		SGM7P(Σ-7シリーズ)	3000	1500K31
		SGM7P(Σ-7シリーズ)	3000	2000K31
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	2000K13
		SGMXP(Σ-Xシリーズ)	3000	2000K41
	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-B320P	5000	1000KC9
1600	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1002F	5000	1000KC9
1610	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1303B	1950	3000KBC
1750	三菱電機(株)	HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	2000	3000K33
		HK-ST_4_W(□130) (J5シリーズ)	2000	3000K33
1800	山洋電気(株)	R2AA13	2000	3000K32
		R2CA13(Rシリーズ・R2・□130・AC400V)	2000	3000K32
	芝浦機械(株)	VLBSV(3000min^{-1})	3000	2000K31
		VLBST(3000min^{-1})	3000	2000K31
	ファナック(株)	βiS 12/3000-B(ブレーキなし)	2000	3000K33
		βiS 12/3000HV-B(ブレーキなし)	2000	3000K33
		βiSc 12/3000-B(ブレーキなし)	2000	3000K33
1830	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1303C	2250	3000KBC
2000	INOVANCE	MS1H2-20C30CD-XXXXZ(-S4)-INT	3000	2000K13
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC400V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	2000K21
		Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 2000r/min)	2000	3000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC200V)	2000	3000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC400V)	2000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC200V)	2000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V)	2000	3000K32
	山洋電気(株)	R2AA13	2000	3000K34
		R2CA13(Rシリーズ・R2・□130・AC400V)	2000	3000K34
		R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	3000	2000K22
	デルタ電子(株)	ECMA-C*10 (□100)	3000	2000K22
		ECMA-E*13 (□130)	2000	3000K32
		ECMA-J*10 (□100)	3000	2000K22
		ECMA-K*13 (□130)	2000	3000K32
		ECM-B3M-E*13 (□130)	2000	3000K32
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	2000K21
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	2000K21
		MDME(MINAS A5シリーズ)	2000	3000K32
		MDMF(MINAS A6シリーズ)	2000	3000K32
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	2000	3000K75
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K23
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K33
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	2000K23

	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	2000K23
		HG-SR2000r/min(J4シリーズ)	2000	3000K75
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	2000	3000K33
		HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)	2000	3000K33
		HK-ST_W(□176)(J5シリーズ)	2000	3000K75
		HK-ST_4_W(□176)(J5シリーズ)	2000	3000K75
		MM-CF(センサレスサーボシリーズ)	2000	3000K75
	(株)安川電機	SGMSV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	2000K13
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	2000K13
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	2000K13
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A200-200	2000	3000K75
2200	ファナック(株)	αiS 12/6000-B(ブレーキなし)	4000	3000K33
2400	芝浦機械(株)	VLBSV(3000min^{-1})	3000	3000K33
		VLBST(3000min^{-1})	3000	3000K33
2500	INOVANCE	MS1H2-25C30CD-XXXXZ(-S4)-INT	3000	3000K13
	山洋電気(株)	R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	3000	3000K22
	ファナック(株)	αiS 12/4000HV-B(ブレーキなし)	3000	3000K33
	(株)安川電機	SGMSV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	3000K13
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	3000K13
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	3000K13
2600	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)	3000	3000K33
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	3000	3000K33
2700	ファナック(株)	αiS 12/4000-B(ブレーキなし)	3000	3000K33
2820	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1303F	4000	3000KBC
3000	INOVANCE	MS1H2-30C30CD-XXXXZ(-S4)-INT	3000	3000K34
	LS ELECTRIC	APM-FF30A	3000	3000K75
		APM-FFP30A	3000	3000K75
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	3000K52
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	3000K32
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	3000K32
	山洋電気(株)	R1AA13(Rシリーズ・R1・□130・AC200V)	3000	3000K34
	芝浦機械(株)	VLBSV(3000min^{-1})	3000	3000K75
	デルタ電子(株)	ECMA-C*13 (□130)	3000	3000K33
		ECMA-J*13 (□130)	3000	3000K33
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	3000K32
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	3000K32
	ファナック(株)	αiF 12/4000-B	3000	3000K75
		αiF 12/4000HV-B	3000	3000K75
	(株)安川電機	SGMASV(Σ-Vシリーズ)	3000	3000K34

注1.サーボモータのフランジ角寸法と減速機のサーボモータ取り付けフランジ角寸法が異なります。ご注意ください。

モータマッチング・容量形状種別一覧_AG3・AH2・AF3タイプ

2025/6/20

モータ容量(W)	メーカー名	タイプ	定格回転速度(r/min)	フランジ種別
100	LS ELECTRIC	PEGA-A01A	2400	100S1
		APMC-FAL01A	3000	100S1
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	100S1
		Gシリーズ R88M-G(フラットタイプ 3000r/min)	3000	100F3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	100S1
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	100S1
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	100S1
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	100S1
		SV2シリーズ	3000	100S1
	山洋電気(株)	R2EA06(Rシリーズ・R2・□60・AC100V)	3000	100F1
		R2AA04(Rシリーズ・R2・□40・AC200V)	3000	100S1
		R2AA06(Rシリーズ・R2・□60・AC200V)	3000	100F1
		R2GA06(Rシリーズ・R2・□60・AC48V)	3000	100F1
		R1AA04(Rシリーズ・R1・□40・AC200V)	3000	100S1
		R1EA04(Rシリーズ・R1・□40・AC100V)	3000	100S1
		GAM1E4(Gシリーズ・G1・□40・AC100V)	3000	100S1
		GAM1A4(Gシリーズ・G1・□40・AC200V)	3000	100S1
		GAM2E4(Gシリーズ・G2・□40・AC100V)	3000	100S1
		GAM2E6(Gシリーズ・G2・□60・AC100V)	3000	100F1
		GAM2A4(Gシリーズ・G2・□40・AC200V)	3000	100S1
		GAM2A6(Gシリーズ・G2・□60・AC200V)	3000	100F1
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	100S1
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	100S1
	デルタ電子(株)	ECMA-C*04(□40)	3000	100S1
		ECM-A3L-C*040(□40)	3000	100S1
		ECM-A3H-C*040(□40)	3000	100S1
		ECM-B3L-C*040(□40)	3000	100S1
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	100S3(注1)
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	100S3(注1)
		MQMF(MINAS A6シリーズ)	3000	100F3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	100S1
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	100S1
	ファナック(株)	βis0.3/5000	4000	100S1
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	100S1
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	100F1
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	100S1
	Bosch Rexroth	MSM019B	–	100S3
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	100S1
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	100S1
		HF-KN(JNシリーズ)	3000	100S1
		HK-KT_W(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
		HK-KT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	100F1
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	100S1
		HK-MT_VW(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
		HK-MT_W(□40)(J5シリーズ)	3000	100S1
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	100S1
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	100S1
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	100S1
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	100S1
		SGM7P(Σ-7シリーズ)	3000	100F1
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	100S1
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	100S1
160	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A1510V	8000	100S6
		MPL-B1510V	8000	100S6
200	LS ELECTRIC	APMC-FBL02A	3000	200S2
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	200S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	200S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	200S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	200S3
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	200S2
		SV2シリーズ	3000	200S2
	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	200S2
		SMC(G1シリーズ)	3000	200S2
	山洋電気(株)	R2EA06(Rシリーズ・R2・□60・AC100V)	3000	200S2
		R2AA06(Rシリーズ・R2・□60・AC200V)	3000	200S2
		R2AA08(Rシリーズ・R2・□80・AC200V)	3000	200F2
		R5AA06(Rシリーズ・R5・□60・AC200V)	3000	200S2
		R2GA06(Rシリーズ・R2・□60・AC48V)	3000	200S2
		R1AA06(Rシリーズ・R1・□60・AC200V)	3000	200S2
		R1EA06(Rシリーズ・R1・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM1E6(Gシリーズ・G1・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM1A6(Gシリーズ・G1・□60・AC200V)	3000	200S2
		GAM2E6(Gシリーズ・G2・□60・AC100V)	3000	200S2
		GAM2A6(Gシリーズ・G2・□60・AC200V)	3000	200S2
		GAM2A8(Gシリーズ・G2・□80・AC200V)	3000	200F2
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	200S2
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	200S2
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	200S2
	多摩川精機(株)	TS4607,TSM3202,TSM4202	3000	200S2
		TS4611	3000	200F2
	デルタ電子(株)	ECMA-C*06(□60)	3000	200S2
		ECM-A3L-C*060(□60)	3000	200S2
		ECM-A3H-C*060(□60)	3000	200S2
		ECM-B3M-C*060(□60)	3000	200S2
		MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	200S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	200S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	200S3

	パナソニック(株)	MQMF(MINAS A6シリーズ)	3000	200F3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	200S3
		MUMA021P1(100V)(MINAS Eシリーズ)	3000	200S3
		MUMA022P1(200V)(MINAS Eシリーズ)	3000	200S3
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	200S2
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	200S2
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	200F2
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	200S2
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	200S2
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	200S2
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	200S2
		HF-KN(JNシリーズ)	3000	200S2
		HK-KT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2
		HK-KT_W(□80)(J5シリーズ)	3000	200F2
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	200S2
		HK-KT_4_W(□60)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1500	400S1
		HK-MT_VW(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2
		HK-MT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	200S2
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	200S2
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	200S2
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	200S2
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	200S2
		SGM7P(Σ-7シリーズ)	3000	200F2
		SGMXP(Σ-Xシリーズ)	3000	200F2
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	200S2
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	200S2
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A070-020	3000	200S2
300	LS ELECTRIC	PEGA-B03A	3000	400S1
	デルタ電子	ECMA-G	1000	1000K32
	ファナック(株)	βiS 0.5/6000-B	6000	200S5
		βiS 0.5/6000HV-B	6000	200S5
	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1000	1000K33(注2)
350	ファナック(株)	βiS 0.5/6000-B	6000	200S5
370	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0633C	3000	400S6
		MPL-A210V	8000	200S7
		MPL-B210V	8000	200S7
375	三菱電機(株)	HK-KT_4_W(□80)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1500	750S2
400	LS ELECTRIC	APMC-FBL04A	3000	400S1
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	400S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	400S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC100V)	3000	400S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	400S3
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	400S1
		SV2シリーズ	3000	400S1
	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	400S1
		SMC(G1シリーズ)	3000	400S1
	山洋電気(株)	R2AA06(Rシリーズ・R2・□60・AC200V)	3000	400S1
		R2AA08(Rシリーズ・R2・□80・AC200V)	3000	400F1
		R5AA06(Rシリーズ・R5・□60・AC200V)	3000	400S1
		R1AA06(Rシリーズ・R1・□60・AC200V)	3000	400S1
		GAM1A6(Gシリーズ・G1・□60・AC200V)	3000	400S1
		GAM2A6(Gシリーズ・G2・□60・AC200V)	3000	400S1
		GAM2A8(Gシリーズ・G2・□80・AC200V)	3000	400F1
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	400S1
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	400S1
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	400S1
	多摩川精機(株)	TS4609,TSM3204,TSM4204	3000	400S1
		TS4612	3000	400F1
	デルタ電子(株)	ECMA-C*06(□60)	3000	400S1
		ECMA-C*08(□80)	3000	400F1
		ECMA-C-H	3000	400S1
		ECM-A3L-C*060(□60)	3000	400S1
		ECM-A3L-C*080(□80)	3000	400F1
		ECM-A3H-C*060(□60)	3000	400S1
		ECM-A3H-C*080(□80)	3000	400F1
		ECM-B3M-C*060(□60)	3000	400S1
		ECM-B3M-C*080(□80)	3000	400F1
		ECMA-J*06(□60)	3000	400S1
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	400S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	400S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	400S3
		MQMF(MINAS A6シリーズ)	3000	400F3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	400S3
		MUMA042P1(200V)(MINAS Eシリーズ)	3000	400S3
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	400S1
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	400S1
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	400F1
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	400S1
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	400S1
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	400S1
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	400S1
		HF-KN(JNシリーズ)	3000	400S1
		HK-KT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		HK-KT_W(□80)(J5シリーズ)	3000	400F1
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	400S1
		HK-KT_4_W(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		HK-MT_VW(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		HK-MT_W(□60)(J5シリーズ)	3000	400S1
		SGMAV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	400S1
		SGMJV(Σ-Ⅴシリーズ)	3000	400S1
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	400S1

	(株)安川電機	SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	400S1
		SGM7P(Σ-7シリーズ)	3000	400F1
		SGMXP(Σ-Xシリーズ)	3000	400F1
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	400S1
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	400S1
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A70-040	3000	400S1
		TLP-B70-040	3000	400S1
450	LS ELECTRIC	APMC-FCL05D	2000	750S2
500	芝浦機械(株)	VLBSV(1500min^{-1})	1500	1000K31
	デルタ電子(株)	ECMA-F	1500	1000K32(注2)
		ECMA-L	1500	1000K32
		ECMA-E*13 (□130)	2000	1000K32(注2)
		ECMA-K*13(□130)	2000	1000K32
	ファナック(株)	βiS 1/6000-B	6000	400S1
		βiS 1/6000HV-B	6000	400S1
	三菱電機(株)	HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	1500	1000K33(注2)
		HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)	2000	1000K33(注2)
		HG-SR1000r/min(J4シリーズ)	1000	2000K33
		HG-SR2000r/minシリーズ(J4シリーズ)	2000	1000K33(注2)
		HG-SR2000r/min(J4シリーズ)	2000	1000K33
		MM-CF(センサレスサーボシリーズ)	2000	1000K33
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A145-050	2000	1000K32
		TLP-B145-050	2000	1000K32
		VPL-A0633F	4500	400S6
550	山洋電気(株)	R2CA13(Rシリーズ・R2・□130・AC400V)	2000	1000K32
		GAM2AB(Gシリーズ・G2・□130・AC200V)	2000	1000K32(注2)
		R2AA13(Rシリーズ・R2・□130・AC200V)	2000	1000K32
	ファナック(株)	βiS 1.5/6000-B	6000	400S1
		βiS 1.5/6000HV-B	6000	400S1
560	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1001C	2800	750S9
570	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0633M	6500	400S6
		VPL-B0633T	6500	400S6
590	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0753C	3300	750SA
600	LS ELECTRIC	APMC-FCL06A	3000	750S2
	オムロン(株)	1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V入力)	2000	1000K21(注1)
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	750S2
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min-1)	3000	750S2
	多摩川精機(株)	TS4613,TSM3303,TSM4303	3000	750S2
	三菱電機(株)	HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)(200Vアンプ時)	1000	2000K33
750	LS ELECTRIC	APMC-FCL08A	3000	750S2
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	750S3
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	750S3
		1Sシリーズ R88M-1M(3000r/min AC200V)	3000	750S3
	(株)キーエンス	SVシリーズ	3000	750S2
		SV2シリーズ	3000	750S2
	Kinco	SMC(G2シリーズ)	3000	750S2
		SMC(G1シリーズ)	3000	750S2
	山洋電気(株)	R2AA08(Rシリーズ・R2・□80・AC200V)	3000	750S1
		R2AA10(Rシリーズ・R2・□100・AC200V)	3000	1000K22(注2)
		R5AA08(Rシリーズ・R5・□80・AC200V)	3000	750S1
		R2CA10(Rシリーズ・R2・□100・AC400V)	3000	1000K22(注2)
		R1AA08(Rシリーズ・R1・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM1A8(Gシリーズ・G1・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM2A8(Gシリーズ・G2・□80・AC200V)	3000	750S1
		GAM2AA(Gシリーズ・G2・□100・AC200V)	3000	1000K22(注2)
	(株)ジェイテクトエレクトロニクス	KSV-B3	3000	750S2
	CKD日機電装(株)	NA80シリーズ	3000	750S2
	芝浦機械(株)	VLBSV-ZA(3000min^{-1})	3000	750S2
	多摩川精機(株)	TS4614,TSM3304,TSM4304	3000	750S2
	デルタ電子(株)	ECMA-C*08(□80)	3000	750S2
		ECMA-C-H	3000	750S2
		ECM-A3L-C*080(□80)	3000	750S2
		ECM-A3H-C*080(□80)	3000	750S2
		ECM-B3M-C*080(□80)	3000	750S2
		ECMA-J*08(□80)	3000	750S2
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	750S3
		MHMD(MINAS A5シリーズ)	3000	750S3
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	750S3
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	3000	750S3
	(株)日立産機システム	ADMAシリーズ	3000	750S2(注1)
	ファナック(株)	βiS 4/4000-B	3000	750S6
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	750S1
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	750S1
		GYB(ALPHA7シリーズ)	3000	750S2
	三菱電機(株)	HG-KR(J4,JNシリーズ)	3000	750S2
		HG-MR(J4シリーズ)	3000	750S2
		HK-KT_W(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
		HK-KT_4_W(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
		MM-GKR(センサレスサーボシリーズ)	3000	750S2
		HK-MT_VW(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
		HK-MT_W(□80)(J5シリーズ)	3000	750S2
	(株)安川電機	SGMAV(Σ-Vシリーズ)	3000	750S2
		SGMJV(Σ-Vシリーズ)	3000	750S2
		SGM7J(Σ-7シリーズ)	3000	750S2
		SGM7A(Σ-7シリーズ)	3000	750S2
		SGM7P(Σ-7シリーズ)	3000	750F2
		SGMXP(Σ-Xシリーズ)	3000	750F2
		SGMXP(Σ-Xシリーズ)	3000	1000K31(注2)
		SGMXJ(Σ-Xシリーズ)	3000	750S2
		SGMXA(Σ-Xシリーズ)	3000	750S2
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A090-075	3000	750S2

	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-B090-075	3000	750S2
800	芝浦機械(株)	VLBST(1500min-1)	1500	2000K31
	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A0753E	4600	750SA
810	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0753E	4500	750SA
820	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B0753M	6000	750SA
850	パナソニック(株)	MGMF(MINAS A6シリーズ)	1500	2000K32
	(株)安川電機	SGM7G 1500r/min(Σ-7シリーズ)	1500	2000F33
860	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A230P	5000	750SA
		MPL-B230P	5000	750SA
1000	INOVANCE	MS1H2-10C30CB-XXXXZ-INT	3000	1000K13
		MS1H2-10C30CD-XXXXZ-INT	3000	1000K13
	オムロン(株)	G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	1000K21(注2)
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC400V)	3000	1000K21(注2)
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	1000K21(注2)
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	1000K21(注2)
		Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 2000r/min)	2000	2000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC200V入力)	2000	2000K32
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 2000r/min AC400V入力)	2000	2000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC200V入力)	2000	2000K32
		1Sシリーズ R88M-1M(2000r/min AC400V入力)	2000	2000K32
	山洋電気(株)	R2AA10(Rシリーズ・R2・□100・AC200V)	3000	1000K22(注2)
		R2CA10(Rシリーズ・R2・□100・AC400V)	3000	1000K22(注2)
		GAM1AA(Gシリーズ・G1・□100・AC200V)	3000	1000K22(注2)
		GAM2AA(Gシリーズ・G2・□100・AC200V)	3000	1000K22(注2)
		R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	3000	1000K22
	芝浦機械(株)	VLBSV(3000min^{-1})	3000	1000K31(注2)
		VLBSV(1500min^{-1})	1500	2000K31
		VLBST(1500min^{-1})	1500	2000K31
	デルタ電子(株)	ECMA-C*10(□100)	3000	1000K22
		ECMC-C	3000	1000K22
		ECMA-J*10(□100)	3000	1000K22
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	1000K21(注2)
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	1000K21(注2)
		MDME(MINAS A5シリーズ)	2000	2000K32
		MHME(MINAS A5シリーズ)	2000	2000K32
		MDMF(MINAS A6シリーズ)	2000	2000K32
		MHMF(MINAS A6シリーズ)	2000	2000K32
	(株)日立産機システム	ADMEシリーズ	2000	2000F33
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	1000K23(注2)
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	1000K33(注2)
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	1000K23(注2)
	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	1000K23(注2)
		HG-SR2000r/min(J4シリーズ)	2000	2000K33
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	2000	2000K33
		HK-ST_W(□130)(J5シリーズ)	1500	2000K33
		HK-ST_4_W(□130)(J5シリーズ)	2000	2000K33
		MM-CF(センサレスサーボシリーズ)	2000	2000K33
		MM-CF(センサレスサーボシリーズ)	2000	2000F33
	Allen Bradley/Rockwell Automation	TLP-A115-100	3000	1000K22
		TLP-B115-100	3000	1000K22
		MPL-A320H	3350	1000KC9
1140	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-B1001M	6000	750S9
1200	山洋電気(株)	R2AA13	2000	2000K32
		R2CA13(Rシリーズ・R2・□130・AC400V)	2000	2000K32
		R2CA10(Rシリーズ・R2・□100・AC400V)	2000	2000K32
		GAM2AB(Gシリーズ・G2・□130・AC200V)	2000	2000K32
	ファナック(株)	βiF 8/2000-B	2000	2000F31
		βiS 8/3000HV-B	2000	2000F31
		βiSc 8/3000-B	2000	2000F31
		βiSc 8/3000HV-B	2000	2000F31
1290	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1001M	6500	750S9
1300	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-A320P	4750	1000KC9
1500	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC400V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	2000K21
	Kinco	SMC(G1シリーズ)	3000	2000K32
	山洋電気(株)	GAM1AA(Gシリーズ・G1・□100・AC200V)	3000	2000K22
		GAM2AA(Gシリーズ・G2・□100・AC200V)	3000	2000K22
		R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	3000	2000K22
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	2000K21
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	2000K21
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K23
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K33
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	2000K23
	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	2000K23
	(株)安川電機	SGM7P(Σ-7シリーズ)	3000	2000K31
		SGMXP(Σ-Xシリーズ)	3000	2000K31
	Allen Bradley/Rockwell Automation	MPL-B320P	5000	1000KC9
1600	ファナック(株)	αiF 8/3000-B	3000	2000F31
		αiF 8/3000HV-B	3000	2000F31
	Allen Bradley/Rockwell Automation	VPL-A1002F	5000	1000KC9
1800	芝浦機械(株)	VLBSV(3000min^{-1})	3000	2000K31
		VLBST(3000min^{-1})	3000	2000K31
2000	INOVANCE	MS1H2-20C30CD-XXXXZ(-S4)-INT	3000	2000K13
	オムロン(株)	Gシリーズ R88M-G(シリンダタイプ 3000r/min)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC100V・AC200V)	3000	2000K21
		G5シリーズ R88M-K(シリンダタイプ 3000r/min AC400V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC200V)	3000	2000K21
		1Sシリーズ R88M-1L(3000r/min AC400V)	3000	2000K21

2000	山洋電気(株)	R1AA10(Rシリーズ・R1・□100・AC200V)	3000	2000K22
	パナソニック(株)	MSME(MINAS A5シリーズ)	3000	2000K21
		MSMF(MINAS A6シリーズ)	3000	2000K21
	ファナック(株)	αiS 8/6000-B	3000	2000F31
		βiS 8/3000-B	3000	2000F31
	富士電機(株)	GYS(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K23
		GYC(ALPHA5シリーズ)	3000	2000K33
		GYS(ALPHA7シリーズ)	3000	2000K23
	三菱電機(株)	HG-RR(J4シリーズ)	3000	2000K23
2200	ファナック(株)	αiF 8/4000-B	4000	2000F31
		αiF 8/4000HV-B	4000	2000F31

注1.サーボモータのフランジ角寸法と減速機のサーボモータ取付フランジ角寸法が異なります。ご注意ください。

注2.同心中空軸/同心中実軸タイプ(AF3)の精度1分・3分仕様のみ対象となります。ご注意ください。